

# BRASOM

Caixa de som injetada de 12"

## MANUAL DO USUÁRIO



**MODELO BR-12A  
ALFA**

## APRESENTAÇÃO

As caixas de som **BRASOM**® foram projetadas para obter uma excelente qualidade.

As caixas **BRASOM**® possuem:

- Qualidade sonora e de acabamento.
- Alta sensibilidade e baixa distorção.
- Diafragma de titânio cobrindo faixas de frequências médias e altas.
- Driver de compressão com qualidade profissional.
- Três alças, incluindo trava alta/baixa, faz desta caixa de som de fácil portabilidade.
- Design inovador e qualidade de som profissional.

## SEGURANÇA

Leia e guarde todas as instruções de segurança e uso. Consulte o manual do usuário para obter mais informações sobre a sua **BR-12A ALFA**.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho perto de água.
6. Limpe somente com pano seco.
7. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor como radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos, que produzam calor.
9. Não anule o plugue de aterramento, ele é essencial para a segurança do equipamento. Se o plugue fornecido não couber na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
10. Proteja o cabo de alimentação de pisadas ou apertos, principalmente nos plugues, tomadas de conveniência e no ponto de saída do aparelho.
11. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
12. Use apenas com carrinho, suporte, tripé ou mesa especificado pelo fabricante. Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao mover o carrinho/aparelho para evitar ferimentos por tombamento e danos ao equipamento.

**13.** Desligue da tomada este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos.

**14.** Encaminhe todos os serviços para assistência técnica autorizada pelo fabricante. A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma como; cabo de alimentação ou plugue danificado, líquido derramado ou objetos caídos no aparelho, foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente ou caiu.



Este símbolo no produto significa que há tensão perigosa e não isolada dentro do invólucro do produto que pode representar risco de choque elétrico.



Este símbolo no produto significa que existem instruções importantes de operação e manutenção neste guia.



Contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia. Não é adequado para crianças menores de 3 anos.



Este produto contém material magnético. Consulte o seu médico para saber se isso pode afetar o seu dispositivo médico implantável.


**OBS:**

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

**IPC:**

"Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de Instalações Elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos".

## CONEXÕES E CONTROLES DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA



### 1 - Controles de MP3:

Mode: reproduzir a mudança de música de USB, SD, BT

- ⏮ Música anterior
- ⏭ Próxima música
- 🔄 Repetir música
- ⏸ Reproduzir/Pausar (Curto); Pressione longamente para entrar/sair da função TWS.

### 2 - Predefinições de DSP:

Música/Discurso/Flat.

### 3 - Luz Indicadora:

Potência/Sinal/Limite.

### 4 - Entrada Aux:

Entrada Aux balanceada para receber sinais de mixers ou pré-amplificadores.

### 5 - Entrada L/R RCA:

Entrada RCA desbalanceada para receber sinais de mixers ou pré-amplificadores.

### 6 - Entrada CH1:

Entrada combo balanceada (conector XLR/6,3 mm) para obter sinais de mixers ou pré-amplificadores.

### 7 - Volume CH1:

Controle de volume CH1.

### 8 - Chave MP3/CH1:

Pressione para alternar os sinais MP3/CH1.

### 9 – Saída de linha:

Conectores XLR balanceados conectados em paralelo às entradas para conectar outro dispositivo (por exemplo, outro sistema de alto falantes ativo).

### 10 - Entrada CH2 (MIC/LINHA):

Entrada combo balanceada (conector XLR/6,3 mm) para obter sinais de mixers ou pré -amplificadores.

### 11 - Volume CH2:

Controle de volume CH2.

### 12 - Chave MIC/LINHA:

Pressione para alternar sinais de microfone/linha.

**DADOS TÉCNICOS DAS CAIXAS DE SOM BR-12A ALFA**

Tipo	Ativo 2 vias
LF	Alto falante de 12" full range, bobina de voz de 2.5", 65 Oz
HF	Driver de Titânio, compressão de 1,4"
Grade	Grade metálica com tecido acústico
Saída de potência (RMS)	585W (550W LF + 35W HF)
Saída de potência (Pico)	2.340W (2.200W LF + 140W HF)
AMP	Com DSP-100, 3 predefinições: Music/Speech/Flat
Módulo DSP	LA DSP-100, 96 kHz, processador DSP de 24 bits
Dimensões dos gabinetes	665 x 415 x 400 (A x L x P)
Peso líquido	16.7 kg
Peso bruto	17.5 kg
Voltagem	100-240V 60/50Hz

**TERMOS DE GARANTIA:**

A **BRASOM**® assegura ao proprietário consumidor garantia a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal. A cobertura da garantia abrange defeitos de fabricação e não mal uso do produto, instalações erradas, modificações não autorizadas ou desgaste natural. A garantia não cobre oxidação causada por condições ambientais extremas, variações de umidade, exposição ao calor excessivo, ou negligência no cuidado com o equipamento.

**Garantia:**

pelo período de total de 12 (doze) meses, sendo 03 (três) meses o prazo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC, artigos 24 e 26; e 09 (nove) meses do prazo complementar concedido pela **BRASOM**®.

A garantia tem abrangência territorial no Brasil. Nos locais onde não houver assistência técnica, o consumidor deverá aguardar liberação do envio do produto para conserto ou substituição de componentes, conforme orientação da **BRASOM**®. Para solicitação da garantia do produto, o consumidor deverá apresentar a nota fiscal e documento de identificação do adquirente. Os documentos deverão estar sem rasura ou adulteração.

**FATORES QUE ANULAM A GARANTIA**

Seguem alguns exemplos que excluem a garantia do produto:

- Utilização em desacordo com o manual de instrução.
- Insuficiência de limpeza e higienização do equipamento.
- Quedas, exposição à umidade, calor ou a agentes químicos e/ou corrosivos.
- Assistência técnica prestada por pessoas ou empresas sem autorização prévia da importadora.
- Avaria no transporte do produto, apoio, quedas ou pancadas.
- Desgaste natural do equipamento.

**SUPORTE TÉCNICO:**

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou para obter assistência, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico [www.brasom.com.br](http://www.brasom.com.br) ou pelo e-mail: [suporte@brasom.com.br](mailto:suporte@brasom.com.br).

**INFORMAÇÕES SOBRE A BRASOM®**

A **BRASOM**® IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 16.795.713/0001-29, com endereço na Rua Gardênia, 215, Jardim Asteca, Vila Velha/ES, CEP 29104-510, é importadora do Caixa de Som injetada, modelo BR-12A e é detentora de todos os direitos da marca **BRASOM**®.

Mais informações ou assistência técnica, em nosso site: [www.brasom.com.br](http://www.brasom.com.br).



**BRASOM**®